



GRUPA ODROLNIKA
— Stowarzyszenie —
Konsumentów i Producentów



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1

www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl
KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636

Zamawiający: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1, e-mail grupaodrolnika@wp.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/25/2016

z dnia 03.08.2016 roku

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów:
Wykonania 3 tablic informacyjnych wraz z zadrukiem dwustronnym, montażem, dostawą oraz projektem graficznym

I Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Planowany koszt obejmuje wykonanie projektu graficznego tablic (każda tablica inna),tablic, transportu, montażu .

Parametry techniczne stelaża:

- słupy nośne, dach i belki poprzeczne należy wykonać z drewna drzew iglastych (jodła, świerk, modrzew) przesuszonych do wilgotności 15-23%,
- słupy nośne powinny być wykonane z krawędziaków o grubości min 10 cm i krawędziach fazowanych ok. 1 cm, o długości 2,5 m.
- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny mieć gładką powierzchnię
- konstrukcja stelaża powinna być przykryta od góry samonośnym 2-spadowym dachem; dach połączony ze słupami nośnymi w miejscach styku belki nośnej dachu z górną powierzchnią słupów,
- poszycie daszku powinno być wykonane z desek ułożonych na zakładkę; szerokość jednej połaci daszka min. 30 cm
- drewniane elementy, przygotowane do montażu, powinny być poddane impregnacji zanurzeniowej (kąpiel drewna w impregnacji) przez 3-4 dni
- widoczne elementy konstrukcji stelaża i daszku powinny być pokryte preparatami do impregnacji drewna barwy ciemny orzech lub palisander poprzez dwukrotne malowanie

Parametry techniczne tablicy:

- nośnik główny: blacha stalowa ocynkowana lub blacha aluminiowa o grubości min. 0,9 mm,.
 - dwustronny druk solventowy o rozdzielczości minimum 700 dpi,
 - powierzchnia tablicy zabezpieczona laminatem chroniącym przed wpływami promieni UV i umożliwiającym zmycie napisów (antygraffiti).
- Powierzchnia wydruku **1,5 x 0,8** (dwustronnie x 3 tablice)

Sposób montażu :

- Słupy nośne należy połączyć z kotwami ocynkowanymi i posadzić w gruncie na głębokość min 90 cm.
- Słupy z kotwami należy osadzić w fundament z betonu klasy B-20

Projekt graficzny : Każda tablica będzie miała inny nadruk – tematyka: tarliska rybne, rzeka, ochrona środowiska, ryby.

II. Informacje ogólne.

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III. Informacje dodatkowe.

1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
 - Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,
 - Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,
 - Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych,

V. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował¹:

- a) ceną złożonej oferty.
- b) jakością wykonania usługi/towaru,
- c) ~~czasem realizacji,~~
- d) ~~doświadczeniem w danej branży~~

VI. Czas realizacji.

Listopad 2016

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do **17 sierpnia 2016 roku** włącznie. Ofertę można składać po zeskanowaniu w formie elektronicznej mailem lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenia: GRUPA ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1, e-mail: grupaodrolnika@wp.pl, Tel /14 307 05 01. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uprzejmie informujemy, że:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny
- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty
- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

¹ Niepotrzebne skreślić

FORMULARZ OFERTOWY

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w 33-114 Rzuchowa 1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113391

II. DANE DOTYCZĄCE OFERENTA

Imię i nazwisko/ Nazwa

.....

Adres:.....

Nr telefonu..... E – mail.....

Osoba upoważniona do kontaktu.....

III. RZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Wykonania 3 tablic informacyjnych wraz z zadrukiem dwustronnym, dostawą, montażem oraz projektem graficznym**

IV. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Planowany koszt obejmuje wykonanie projektu graficznego tablic (każda tablica inna),tablic, transportu, montażu .

Parametry techniczne stelaża:

- słupy nośne, dach i belki poprzeczne należy wykonać z drewna drzew iglastych (jodła, świerk, modrzew) przesuszonego do wilgotności 15-23%,
- słupy nośne powinny być wykonane z krawędziaków o grubości min 10 cm i krawędziach fazowanych ok. 1 cm, o długości 2,5 m.
- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny mieć gładką powierzchnię
- konstrukcja stelaża powinna być przykryta od góry samonośnym 2-spadowym dachem; dach połączony ze słupami nośnymi w miejscach styku belki nośnej dachu z górną powierzchnią słupów,
- poszycie daszku powinno być wykonane z desek ułożonych na zakładkę; szerokość jednej połaci daszka min. 30 cm
- drewniane elementy, przygotowane do montażu, powinny być poddane impregnacji zanurzeniowej (kąpiel drewna w impregnacji) przez 3-4 dni
- widoczne elementy konstrukcji stelaża i daszku powinny być pokryte preparatami do impregnacji drewna barwy ciemny orzech lub palisander poprzez dwukrotne malowanie

Parametry techniczne tablicy:

- nośnik główny: blacha stalowa ocynkowana lub blacha aluminiowa o grubości min. 0,9 mm,
- dwustronny druk solventowy o rozdzielczości minimum 1080 dpi,
- powierzchnia tablicy zabezpieczona laminatem chroniącym przed wpływami promieni UV i umożliwiającym zmycie napisów (antygraffiti).
- Powierzchnia wydruku **1,5 x 0,8** (dwustronnie x 3 tablice)

Sposób montażu :

- Słupy nośne należy połączyć z kotwami ocynkowanymi i posadowić w gruncie na głębokość min 90 cm.
- Słupy z kotwami należy osadzić w fundamencie z betonu klasy B-20

Projekt graficzny : Każda tablica będzie miała inny nadruk – tematyka: tarliska rybne, rzeka, ochrona środowiska, ryby.

V. CENA

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto zł

(słownie:.....).

VI. OŚWIADCZENIE OFERENTA:

1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu nr NFOŚiGW/25/2016 z dnia 03.08.2016 i zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminowo i bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że oferta została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie.

.....
(data/ pieczęć/podpis